

Gigaset R700H PRO

Le combiné IP DECT tout terrain

Certifié IP65, le combiné Gigaset R700H PRO est conçu pour les environnements de travail difficiles : il résiste en effet aux chocs dus à une chute, aux projections d'eau ou de poussière. Il est également équipé d'une surface en caoutchouc résistant aux désinfectants, pour une hygiène parfaite et une parfaite prise en main. Le R700H PRO est équipé de nombreuses fonctions professionnelles, d'un grand écran couleur de 2,4 pouces et d'une connexion pour casque via Bluetooth® 4.2 ou via prise jack 3.5mm. Grâce à l'excellente autonomie de la batterie, à la LED intégrée pour l'indication visuelle des appels et au mode vibreur, le combiné permet de maintenir la communication même dans un environnement de travail bruyant, des sites de production, aux garages en passant par les hubs logistiques. Le combiné R700H PRO est optimisé pour une utilisation avec les systèmes professionnels Gigaset IP DECT et peut également être utilisé sur des stations de base compatibles CAT-iq & GAP dans des environnements mono et multicellulaires tiers.



Fonctionnalités principales

- Résistant aux chocs, à la poussière et à l'eau selon la norme IP65
- Surface en caoutchouc antidérapant, résistante aux désinfectants et aux rayures
- Grand écran couleur TFT 2,4" éclairé
- Compatible casque Bluetooth 4.2 ou filaire (jack 3,5 mm)
- Mains libres avec une qualité acoustique HDSP™/CAT-IQ 2.0¹
- Voyant LED : lampe torche et signalisation des appels
- Bouton d'alarme / fonction programmable
- Mode Hôtel : les listes d'appels sont automatiquement effacées et les réglages bloqués
- Profils audio personnalisables
- SUOTA : mise à jour sans fil du firmware
- Répertoire téléphonique local jusqu'à 500 vCards avec fonction de recherche et accès au répertoire téléphonique de l'entreprise via le PBX (XML, LDAP)³
- Bluetooth®
- Micro-USB
- Vibreur
- Pas de sonnerie dans le socle de charge, peut être réglé pour les appels parallèles
- Verrouillage des touches avec protection par code PIN
Appel d'urgence possible malgré la protection par code PIN
- Jusqu'à 13 heures d'autonomie en conversation / 320 heures en veille
- Chargement via le port micro-USB ou le support inclus
- Compatibilité totale avec les systèmes professionnels Gigaset DECT mono et multicellulaires

IP65 et résistant aux désinfectants

Outre la surface caoutchoutée qui assure une prise en main parfaite de l'appareil, le nouveau R700H PRO est conçu de manière à pouvoir être utilisé avec des gants de travail. Le verre de l'écran est résistant aux rayures grâce à une surface plus dure. Avec une certification IP65, le R700H PRO est protégé contre les chocs et contre la pénétration de la poussière et de l'eau. En outre, le blindage magnétique spécial rend le R700H PRO résistant à la poussière métallique. La surface du Gigaset R700H PRO est résistante aux désinfectants, ce qui permet un nettoyage approfondi contre les bactéries et des virucides.

Un nouvel accessoire pratique

Le combiné R700H PRO peut être équipé d'un clip ceinture pivotant pour une utilisation encore plus flexible. Accessoire vendu séparément.

Gigaset R700H PRO

Interface utilisateur

- o Écran couleur QVGA 2.4''-TFT éclairé, 240 x 320 pixels, jusqu'à 8 lignes et 65 000 couleurs
- o Interface utilisateur intuitive et moderne avec des icônes, des touches d'affichage, un navigateur à cinq voies et des touches de fonction

Répertoire et numérotation

- o Carnet d'adresses avec jusqu'à 500 entrées vCard : nom et prénom, trois numéros, e-mail, rappel de la date, mélodies VIP et identification de l'appelant par photo
- o Accès à l'annuaire du PBX avec recherche (LDAP et XML)³
- o Recherche dans l'annuaire public en ligne avec recherche automatique
- o 3 listes d'appels séparées (manqués/entrants/sortants) avec 20 entrées chacune, avec CLIP/CNIP et heure/date
- o Rappel des 20 derniers numéros saisis
- o Touches de numérotation courte (touches programmables, 9 touches numériques)
- o Touche silence, verrouillage des touches et touche flash
- o Fonction de recomposition automatique

Appels entrants

- o Affichage de l'indication de l'appelant via CLIP, picture CLIP et CNIP
- o Mélodies de sonnerie individuelles pour les contacts VIP et les appelants internes
- o Coupure des appels anonymes
- o Alerte par vibreur

Appels manqués

- o Signalement par affichage et indicateur lumineux de message en attente
- o Liste affichant jusqu'à 20 appels manqués avec indication de l'appelant
- o Liste d'appels manqués locaux derrière des systèmes mono- et multicellulaires tiers avec GAP
- o Numérotation directe de la liste des appels manqués

Audio

- o Audio HD prenant en charge HDSP™/CAT-IQ 2.0¹
- o Mode mains libres avec une excellente qualité audio
- o Touches latérales pour un réglage facile du volume
- o 32 mélodies de sonnerie sélectionnables avec 5 niveaux de volume et crescendo
- o Profils audio sélectionnables (personnel, silencieux et fort)
- o Compatible casque Bluetooth® ou filaire via jack 3,5 mm

Clavier

- o Illuminé et résistant aux rayures
- o Touche alarme/fonction programmable
- o Touche de message en attente avec LED clignotante
- o Touche R dédiée
- o Touche profil pour appliquer directement les réglages personnels
- o Verrouillage des touches (#-key) avec protection par code PIN
- o Touche Mute

Mode hôtel

- o Données, telles que les listes d'appels, pouvant être supprimées à intervalles prédéfinis
- o Programmation de touches de blocage
- o Fonction de messagerie vocale activable/désactivable
- o Menu Bluetooth® désactivé
- o Fonction calendrier réduite : aucune entrée possible
- o Codes de réinitialisation pour :
 - restaurer la langue des menus par défaut
 - restaurer l'économiseur d'écran par défaut
- o Utilisation restreinte du port Micro-USB :
 - échange de données
 - logiciel Gigaset QuickSync utilisable
 - système de récupération toujours utilisable
- o Chargement via USB toujours possible

Fonctionnalités optionnelles³

- o Organisateur avec fonctions de calendrier et de rappel
- o Lecture d'e-mails
- o Services d'information
- o Économiseur d'écran (image, diaporama, horloge, service d'information)
- o Chargement de la batterie même hors tension
- o Signalement sonore lorsque le téléphone est hors de portée DECT
- o Mode chargeur silencieux pendant la sonnerie parallèle avec un autre téléphone enregistré chez le même utilisateur
- o Alarm, Messaging and Location^{2,3}
- o Configuration simple via l'auto-provisionnement³

Logiciel Gigaset QuickSync

- o Logiciel téléchargeable gratuitement pour Windows et OS X
- o Connexion via micro-USB ou Bluetooth®
- o Synchronisation du répertoire du combiné avec Microsoft Outlook®
- o Téléchargement des images de l'appelant / de l'écran de veille
- o Téléchargement de sonneries de l'ordinateur vers le combiné
- o Mise à jour du firmware
- o Intégration Téléphonie-Ordinateur (CTI) :
 - Numérotation directe des contacts Microsoft Outlook®
 - Affichage des appels entrants sur l'ordinateur sur Windows et OSX

Compatibilité

Optimisé pour :

- o **Systèmes Gigaset DECT IP monocellulaires**
 - Gigaset N670IP PRO
 - Gigaset N510IP PRO
- o **Systèmes Gigaset DECT IP multicellulaires**
 - Gigaset N870IP PRO
 - Gigaset N720IP PRO
 - Base IP DECT compatibles GAP ou CAT-iq

Gigaset R700H PRO

Interface

- o DECT
- o Bluetooth®
- o Oreillette Bluetooth (profil mains libres et oreillette)
- o Échange de données et mise à jour du firmware avec Gigaset QuickSync
- o Balayage de balises Bluetooth®, agissant comme une balise³
- o Échange de vCard avec les smartphones
- o Fonction de charge
- o Prise casque de 3,5 mm

Portée DECT

- o Intérieure : jusqu'à 50 mètres
- o Extérieure : jusqu'à 300 mètres

Caractéristiques ECO -DECT

- o Jusqu'à 60 % d'économies d'énergie grâce au bloc secteur à basse consommation
- o Mode ECO : réduction manuelle de la puissance de transmission des bornes et de tous les combinés enregistrés
- o Réduction variable de la puissance de transmission en fonction de la distance entre le combiné et la borne (combiné uniquement)

Autonomie

- o Conversation : jusqu'à 13 heures
- o En veille : jusqu'à 320 heures

Conditions d'utilisation

- o Classe de protection : IP65
- o Température de fonctionnement : +5 et +45 °C
- o Température de stockage : -15°C à +65 °C
- o Humidité relative : 20 % et 75 % sans condensation

Connectivité

Options de connexion multiples avec le R700H PRO :



Dimensions

- o Combiné : (H x l x e) 159 x 54 x 25 mm
- o Chargeur : (L x l x h) 75,5 x 74,2 x 44,2 mm
- o Packaging : (L x l x h) 224 x 166 x 60 mm
- o Poids total : environ 381 g

Contenu du packaging

- o 1 x combiné R700H PRO
- o 1 x cache batterie
- o 2 x batteries AAA (NiMH)
- o 1 x clip de ceinture
- o 1 x chargeur
- o 1 x bloc secteur du chargeur
- o 1 x guide d'utilisation

Accessoire

Clip-ceinture 360°

Le robuste clip ceinture pivotant Gigaset se compose de deux parties : le support du combiné et le clip ceinture. Grâce à la rotation à 360°, le combiné est fixé de manière optimale tout en offrant la liberté de mouvement souhaitée. Toutes les connectiques de l'appareil sont toujours librement accessibles.



Référence	Gencod
R700H PRO	4250366862002
Clip ceinture 360°	

1. Planifié pour la mise à jour CAT-iq 2.1
2. Disponible ultérieurement
3. Dépend du fournisseur de la base et/ou PBX