

Gigaset pro

N510 IP PRO

DECT IP-basis voor mobiele communicatie in het MKB.

De N510 IP PRO is het DECT IP-basisstation voor kleine tot middelgrote ondernemingen dat alle beschikbare Gigaset PRO DECT-handsets ondersteunt. Gebruikers profiteren van flexibele communicatie met uitzonderlijke geluidskwaliteit. Professionele functies, zoals toegang tot het bedrijfstelefoonboek, online-telefoonboeken en e-mailnotificatie, verhogen efficiëntie bij de dagelijkse werkzaamheden. De N510 IP PRO is compatibel met meer dan 250 VoIP-providers en de meeste bedrijfs telefoonsystemen. De automatische configuratie met Gigaset-telefoonsystemen garandeert snelle en eenvoudige configuratie.



MAXIMAAL
6 GEBRUIKERS



MAXIMAAL
4 GELIJKTijdIGE
GESPREKKEN



HD
VOICE

HIGH
DEFINITION-
GELUID

Functie-overzicht:

- Maximaal 4 parallele gesprekken
- Maximaal 6 handsets
- Maximaal 6 VoIP-accounts
- Compatibel met DECT-handsets van Gigaset PRO
- Uitstekend geluid met HDSP™ 1,2
- Toegang tot lokale netwerktelefoonboeken en openbare onlinetelefoonboeken 1
- E-mailnotificatie en e-maillizer 2
- Auto provisioning 3
- Geschikt voor bureau of voor wandmontage
- 4 energiebesparende ECO-functies
- Geïntegreerde voeding via Ethernet

DECT-technologie.

Storingsvrije DECT-technologie biedt voordelen op het gebied van bereik, standby-tijd en spraakkwaliteit. SIP-technologie voor draadloze telefoons. Bewezen en geoptimaliseerde SIP-technologie garandeert hoge compatibiliteit (meer dan 250 providers wereldwijd).

Zakelijke productiviteit.

Dankzij toegang tot een lokaal netwerktelefoonboek en openbare online-telefoonboeken is het beheren van contactgegevens zeer eenvoudig. Gebruikers kunnen direct online-informatie bekijken en tekstberichten ontvangen via de e-maillizer

Gebruiksvriendelijkheid.

De gebruikersinterface in de nieuwe generatie handsets van Gigaset pro is klantvriendelijk en visueel aantrekkelijk, waardoor communicatie heel eenvoudig wordt.

Flexibel inzetbaar.

Dankzij de zakelijk ontworpen Gigaset PRO-handsets is er voor elke gebruiker een passende handset. Compatibiliteit met een breed scala aan IP-providers, maar ook met telefooncentralesystemen maakt flexibele combinaties mogelijk.

Aan te passen aan uw behoeften.

De N510 IP PRO kan worden uitgebreid met maximaal 6 DECT handsets. Ook te combineren met maximaal 6 extra basisstations om de reikwijdte van de handsets te verhogen.

BECAUSE IT'S YOUR BUSINESS.

N510 IP PRO

DECT IP-basis voor mobiele communicatie in het MKB.

Professioneel HD-geluid.

Uitzonderlijk HDSP™¹-geluid (High Definition Sound Performance) zorgt voor meer bedrijfsefficiëntie: dankzij voortreffelijke en heldere breedband geluidstechnologie klinken telefoongesprekken als persoonlijke ontmoetingen.

Hypermoderne Gigaset pro-handsets.

Gebruikers kunnen kiezen uit een breed scala aan compatibele handsets, afhankelijk van hun bedrijfsvereisten. De handsets van Gigaset pro zijn handig, ongecompliceerd en betrouwbaar. Dankzij hypermoderne technologie, perfect geluid en innovatieve functies zijn de handsets uitermate prettig in het gebruik, en grondige test hebben hun duurzaamheid bewezen. De handsets zijn ontworpen in een eigentijdse, elegante stijl en passen dan ook perfect in bedrijfsomgevingen. ECO DECT reduceert het stroomverbruik en het DECT-sigitaal, zodat bedrijven milieuvriendelijk kunnen werken.

Technische gegevens

Contacten en kiezen

- Externe netwerktelefoonboeken via XML-interface of LDAP
- Omgekeerde zoekfunctie en online automatisch opzoeken
- vCard-vermeldingen
- NummerWeergave¹ voor inkomende en uitgaande oproepen
- Lijsten voor gemiste oproepen en nummerherhaling
- Zoekfunctie
- Automatisch regionummer kiezen of provider selecteren

Connectiviteit

Flexibele en schaalbare aansluitmogelijkheden met de N510 IP PRO.



SIP-provider of PBX (Gigaset pro of andere fabrikanten) of Cloud / Hosted-PBX mogelijk.



Uitbreidbaar tot max. 6 DECT handsets.

Oproepen ontvangen²

- Online automatisch opzoeken¹
- Lijst met gemiste, ontvangen en gekozen oproepen
- Wachtstand, omleiden en doorverbinden
- Gesprek in wachtstand zetten en terugnemen
- Wachtmuziek
- Anonieme oproepen blokkeren
- DTMF (SIP Info / RFC 2833)
- Naast het Nederlands toonschema en het Internationale toonschema, zijn er nog toonschema's uit 16 landen beschikbaar

CTI (Computer Telephony Integration)

- Via standaard SIP-procedure zoals in de Gigaset T440 PRO en T640 PRO
- BroadSoft: kiezen en antwoorden met één muisklik

Voicemail

- SIP MWI-berichten
- MWI-toets

Functies van een telefoonsysteem^{1,3}

- Netwerk-voicemail
- Conferentiesprekken
- Oproep doorverbinden: aangekondigd, vroeg aangekondigd
- Gesprek in wachtstand zetten
- Oproep weigeren
- Gesprek voortzetten
- Terugbellen
- CLIR
- Gesprek in de wacht
- Gesprek omleiden: CFU, CFNR, CFB
- Geen indicatie van „een gemiste oproep“ (MWI) als gesprek elders wordt voltooid
- Oproepenlijst
- Auto provisioning³

Functies met de Gigaset pro-telefoonsystemen^{3,5}

- Auto provisioning
- Centraal PBX-telefoonboek

Menu PBX-Manager op handset ^{3,5}

- Hotdesking
- Oproeplijsten
- Oproep blokkering
- Nummerweergave
- Beheer van groepen
- Omleiden
- Weergave van voicemails
- Centraal telefoonboek

Hardware

- Geschikt voor bureau of voor wandmontage
- Gebruik binnenshuis (IP20)
- Statuslampje en pagingknop
- Ethernet RJ45 10/100 Mbps
- Geïntegreerde voeding via Ethernet (PoE Klasse 1 < 4 W)
- Stroom besparende 230 V voedingsadapter
- Kleur: poolwit SF9063
- Afmetingen: 132 mm (h) x 105 mm (l) x 46 mm (d)
- Gewicht: 120 g
- Twee jaar garantie

Compatibiliteit met telefoonsystemen

- Gigaset pro
- Asterisk
- Starface
- BroadSoft
- Teles
- Unify
- 3CX
- Hybird
- en meer (<http://wiki.gigasetpro.com>)

ECO en meer IP-telefoonsystemen (SIP)

- Maximaal 60% minder energieverbruik met energiezuinige voeding⁴
- ECO-mode - Maximaal bereik uit voor 80% reductie van DECT-sigitaal⁸
- ECO-mode - DECT-uit voor 100% reductie van DECT-sigitaal van basisstation en alle aangemelde handsets⁸
- Variabele verlaging van signaal afhankelijk van afstand tussen handset en basisstation

Speciale functies

- E-mailnotificatie en -lezer (POP3, POP3S)²
- Maximaal 6 accounts (1 per gebruiker)
- Maximaal 560 tekens
- Info Center met online content: weer, nieuws, internetradio en meer
- Grotere reikwijdte, uitbreidbaar met maximaal 6 repeaters
- MWI-signalering is instelbaar

Inrichting en beheer

- Eenvoudige configuratie via webserver of handset
- Eenvoudige configuratie via XML-configuratiebestand
- Ophalen van provisioning-URL via SIP Multicast, Redirectserver of DHCP optie 114
- Automatische configuratie via plug-and-play voor operator-/klantvarianten
- Firmware-updates/-downgrades
- Sysdump

DECT-interface

- Frequentie: 1,88 tot 1,90 GHz (EMEA), DECT shifted
- DECT EN 300 175-x
- DECT-radiodekking maximaal 50 m binnenshuis en 300 m buitenshuis
- Nieuwste DECT-beveiligingsnorm¹

IP-protocollen

- SIP (RFC 3261, RFC 2396, RFC 2976)
- HTTP/HTTPS -Digest Authentication (RFC 2617)
- SIP-server lokaliseren (RFC 3263)
- Oproep doorverbinden (RFC 3515, RFC 3891, RFC 3892)
- MWI (RFC 3265, RFC 3842)
- SDP (RFC 4566, RFC 3264, RFC 3555)
- RTP (RFC 3550, RFC 3551, RFC 3555, RFC 2833)
- Online-telefoonboekprotocol van Gigaset op XML-basis, HTTP, SNTP, STUN, POP3, DNS, TCP, UDP, IPv4, QoS
- Codecs: G.711, G.722, G.726, G.729ab
- VAD/CNG
- QoS, VLAN
- DHCP (optie 60, 114, 120)

Goedkeuringen

- CE

Gigaset pro

Compatibele handsets



SL750H PRO

Klein van stuk, maar een reus in zakelijke communicatie

- Groot 2,4" TFT-kleurendisplay met moderne bediening
- Tot 12 uur gesprekstijd.
- Profielen voor privégesprekken, vergaderingen en lawaaiige omgevingen
- Handsfree bellen in uitstekende HDSP/ CAT-IQ 2.1 geluidskwaliteit
- Doorzoekbaar eigen contacten van max. 500 vCards, en bedrijfsnummers via PBX (XML, LDAP)
- Met menu-ondersteuning voor providerfuncties
- Geen oproepsignaal in de lader bij parallelle oproep
- Headsetverbinding via Bluetooth® of 2,5 mm jackplug
- Eenvoudige uitwisseling van gegevens via Bluetooth® of micro-USB
- Toetsblokkering met PIN-beveiliging tegen onbevoegd gebruik
- Oplaadbaar via elke micro-USB voeding
- Krasvast en bestand tegen desinfecteermiddelen
- Breder, dunner en eleganter



S650H PRO

Uw persoonlijke standaard in zakelijke communicatie

- Moderne gebruikersinterface via 1,8" TFT-display met verlichting
- Geluidsprofielen voor meetings, rumoerige omgevingen of persoonlijke instellingen
- Handsfree-functie met glasheldere HDSP/ CAT-IQ 2.0-geluidskwaliteit en hoog maximaal volume
- Lokale Contacten met zoekfunctie, max. 500 vCards en toegang tot bedrijfs-telefoonboeken via PBX (XML, LDAP)
- Trilstand
- Geen oproepsignaal in de lader bij parallelle oproep
- Headset-gebruik via Bluetooth of 2,5 mm-aansluiting
- Comfortabele gegevensuitwisseling via Bluetooth of micro-USB
- Toetsblokkering met PIN-beveiliging tegen onbevoegd gebruik
- Opladen met willekeurige netadapters van mobiele telefoons met micro-USB-adapter
- Bestendig tegen krassen en desinfecteermiddelen



R630H PRO

Robuust en sterk

- Stof- en waterbestendig volgens IP65, schokbestendig
- Nieuwe gebruikersinterface op een verlicht TFT-display van 1,8"
- Toetsen aan de zijkant voor volumeregeling tijdens een gesprek
- Tot 14 uur spreektijd. Voor alle activiteiten gedurende uw dag zonder op te laden
- LED-zaklamp als visueel belseignaal
- Plug & Play
- Profielen voor binnen, buiten en eigen gebruik
- Uitstekende geluidskwaliteit (HDSP)

Handsetcompatibiliteit

Volledig: SL750H PRO, SL610H PRO, S650H PRO, R630H PRO, S510H PRO, R410H PRO. Andere handsets met ten minste minimale GAP-norm.

Onderdelen Gigaset Pro-systeem

- Aanbevolen DECT-handsets: SL750H PRO, SL610H PRO, S510H PRO, S650H PRO, R630H PRO
- IP PBX-systemen: Gigaset T440 PRO, Gigaset T640 PRO, Hybrid 120 GE

De beste keuze voor u.

De nieuwe professionele serie van Gigaset voorziet bedrijven van telefoonsystemen op maat voor betere communicatie.

Ontdek meer! **Gigasetpro.nl**

1 Afhankelijk van land/netwerk/provider

2 Afhankelijk van aangemelde handset

3 Indien gebruikt met een Gigaset-telefoonsysteem

4 In vergelijking met conventionele Gigaset-basisstations

5 Gepland voor een latere software-update

6 Alleen met compatibele handsets, zoals de Gigaset SL750H PRO, S510H PRO, S650H PRO, SL610H PRO, R630H PRO

7 Voor alle aangemelde handsets – in vergelijking met wanneer

ECO-modus niet is geactiveerd en met conventionele basisstations van Gigaset

8 Wanneer de handset zich in ruststand bevindt en alle aangemelde handsets ECO-modus Plus ondersteunen

9 Het mobiele apparaat is uitsluitend in de vakhandel verkrijgbaar