



---

## Gigaset IP510 – guide de configuration

### **Centile™ Telecom Applications**

Emerald Sq. – Bat. B  
Rue. Evariste Galois  
06410 BIOT Sophia Antipolis - France

[www.centile.com](http://www.centile.com)  
Tel: +33 4 97 23 12 60  
Fax: +33 4 97 23 12 61

## Préambule

---

### Confidentiality

All information contained in this document is the entire property of Centile Telecom Applications SAS, and as such, must stay confidential. Access to this document is restricted to those companies or parties having signed a Non-Disclosure Agreement (NDA) with Centile Telecom Applications SAS. Diffusing information to other parties without a signed Non-Disclosure Agreement between Centile Telecom Applications SAS and the other party is forbidden.

### Trademarks

Centile™ and Istra™ are trademarks of Centile Telecom Applications SAS.

## Table de matières

---

Préambule .....	0
Confidentiality .....	1
Trademarks .....	1
Table de matières .....	2
1. Création du Gigaset IP 510 .....	3
2. Configuration du Gigaset IP 510.....	4

# 1. Création du Gigaset IP 510

Dans la Webadmin, choisissez l'entreprise pour laquelle vous voulez ajouter le N510 :

1. Cliquez sur la rubrique « Périphérique IP » dans le menu de gauche. La liste des téléphones de l'entreprise est alors affichée.
2. Cliquez ensuite sur « Ajouter ». La page de création de téléphone s'ouvre :

Dans la liste des téléphones certifiés, choisissez le Gigaset N510 IP PRO.

## 2. Configuration du Gigaset IP 510

Afin de finaliser la création du téléphone, remplissez les champs « étiquette périphérique » et « adresse MAC » :

The screenshot displays the configuration page for a Gigaset IP device. The main content area is titled 'Périphérique IP' and contains a table of configuration fields. The fields are organized into sections for 'port 1' and 'port 2'. The 'port 1' section includes fields for 'modèle', 'étiquette périphérique', 'site', 'NAT', 'adresse MAC', 'mot de passe', 'codec', 'extension', 'étiquette', 'rejetter les appels reçus', 'rejetter les appels émis', 'délai de sonnerie (s)', 'fax', and 'scénario'. The 'port 2' section includes similar fields for 'extension', 'étiquette', and 'rejetter les appels reçus'. The 'adresse MAC' field is highlighted in green, as is the 'étiquette périphérique' field. The 'extension' field is also highlighted in green. The 'modèle' field is set to 'Gigaset N510 IP PRO'. The 'site' field is set to 'default'. The 'NAT' field is set to 'utiliser le nat du site'. The 'mot de passe' field is set to 'le générer automatiquement'. The 'codec' field is set to 'G711'. The 'extension' field is set to '290 (Outman HAYTOUMI - extension utilisateur)'. The 'étiquette' field is set to 'N510 Marketing'. The 'rejetter les appels reçus' field is set to 'à partir de 2 appel(s) simultanés en cours'. The 'rejetter les appels émis' field is set to 'à partir de 4 appel(s) simultanés en cours'. The 'délai de sonnerie (s)' field is set to '0'. The 'fax' field is set to 'non'. The 'scénario' field is set to 'GenericScenario'. The 'extension' field for 'port 2' is set to '283 (Jean-Charles Collin - extension utilisateur)'. The 'étiquette' field for 'port 2' is empty. The 'rejetter les appels reçus' field for 'port 2' is set to 'à partir de 2 appel(s) simultanés en cours'. The 'rejetter les appels émis' field for 'port 2' is set to 'à partir de 4 appel(s) simultanés en cours'. The sidebar on the left contains navigation menus: 'Droits' (Domaines admin, Administrateurs, Service plan), 'Communautés' (Entreprises, Personnalisations, NATs, Sites, Départements, Utilisateurs, Tous les terminaux, Périphériques IP, Terminaux distants, Terminaux Lync, Toutes les extensions, Ext. utilisateur, Groupes ACD, Groupes d'ext, Groupes d'annonce, Numéros courts, Services vocaux, Accueils Auto, Accueils Auto (my Telephony), Compétences ACD Agent, Services, Préfixes de num., Numéros SDA, Redirections, Restrictions d'appel, Tous les calendriers, Calendriers ACD, Calendriers conf. prog., Jours fériés, Conférence programmée, Contact LDAP Serveurs, EFax), and 'Outils avancés' (Importation, Historique administration, Langue, Session, Inspector, myReports, Acd stats, CDR Browser, webMonitor).

Ensuite, assignez les ports disponibles (jusqu'à 8) aux extensions de l'entreprise.

Cette page permet également de modifier la configuration d'un N510 IP PRO existant.

---

# *Business Talks Better With Centile™*

---

## **Centile™ Telecom Applications**

Emerald Sq. – Bat. B  
Rue. Evariste Galois  
06410 BIOT Sophia Antipolis - France

[www.centile.com](http://www.centile.com)

Tel: +33 4 97 23 12 60

Fax: +33 4 97 23 12 61