



Gigaset IP720 – guide de configuration

Centile™ Telecom Applications

Emerald Sq. – Bat. B
Rue. Evariste Galois
06410 BIOT Sophia Antipolis - France

www.centile.com
Tel: +33 4 97 23 12 60
Fax: +33 4 97 23 12 61

Préambule

Confidentiality

All information contained in this document is the entire property of Centile Telecom Applications SAS, and as such, must stay confidential. Access to this document is restricted to those companies or parties having signed a Non-Disclosure Agreement (NDA) with Centile Telecom Applications SAS. Diffusing information to other parties without a signed Non-Disclosure Agreement between Centile Telecom Applications SAS and the other party is forbidden.

Trademarks

Centile™ and Istra™ are trademarks of Centile Telecom Applications SAS.

Table de matières

Préambule	0
Confidentiality	1
Trademarks	1
Table de matières	2
1. Création du Gigaset IP 720	3
2. Configuration du Gigaset IP 720	4

1. Création du Gigaset IP 720

Dans la Webadmin, choisissez l'entreprise pour laquelle vous voulez ajouter le N720 :

1. Cliquez sur la rubrique « Périphérique IP » dans le menu de gauche. La liste des téléphones de l'entreprise est alors affichée.
2. Cliquez ensuite sur « Ajouter ». La page de création de téléphone s'ouvre :

Dans la liste des téléphones certifiés, choisissez le Gigaset N720 IP PRO.

2. Configuration du Gigaset IP 720

Afin de finaliser la création du téléphone, remplissez les champs « étiquette périphérique » et « adresse MAC » :

The screenshot displays the configuration interface for a Gigaset IP720 phone. The main window is titled 'Périphérique IP' and contains a table of configuration fields. The 'étiquette périphérique' and 'adresse MAC' fields are highlighted with green boxes. The 'étiquette périphérique' field contains 'N720 Marketing' and the 'adresse MAC' field contains '002104312542'. The 'extension' field for 'port 1' is set to '290 (Outman HAYTOUMI - extension utilisateur)' and the 'extension' field for 'port 2' is set to '200 (Centile Digicode Extension - extension utilisateur)'. The interface also shows a sidebar with navigation options and a top navigation bar with 'Périphérique IP' selected.

champ	valeur
modèle	Gigaset N720 IP PRO Veuillez noter que le modèle de périphérique choisi a le niveau de certification suivant : ★ Certifié, maintenu activement Ces périphériques certifiés sont activement maintenus et/ou améliorés, et entièrement pris en charge par le fabricant et l'éditeur de la plate-forme.
étiquette périphérique	N720 Marketing
site	default
NAT	<input checked="" type="checkbox"/> utiliser le nat du site
adresse MAC	002104312542
mot de passe	<input checked="" type="radio"/> le générer automatiquement <input type="radio"/> le définir manuellement
codec	G711
extension	<input type="radio"/> aucune <input checked="" type="radio"/> existante (donnez le préfixe de l'extension et choisissez parmi les valeurs suggérées, utilisez * comme préfixe joker) 290 (Outman HAYTOUMI - extension utilisateur) effacer <input type="radio"/> créer nouvelle (donnez le préfixe de l'extension et choisissez parmi les valeurs suggérées) : effacer
étiquette	
port 1	rejeter les appels reçus <input type="radio"/> toujours <input checked="" type="radio"/> à partir de 2 appel(s) simultané(s) en cours rejeter les appels émis <input type="radio"/> toujours <input checked="" type="radio"/> à partir de 4 appel(s) simultané(s) en cours <input type="radio"/> jamais délai de sonnerie (s) 0 fax <input type="radio"/> non <input type="radio"/> oui scénario GenericScenario
extension	<input type="radio"/> aucune <input checked="" type="radio"/> existante (donnez le préfixe de l'extension et choisissez parmi les valeurs suggérées, utilisez * comme préfixe joker) 200 (Centile Digicode Extension - extension utilisateur) effacer <input type="radio"/> créer nouvelle (donnez le préfixe de l'extension et choisissez parmi les valeurs suggérées) : effacer
étiquette	
port 2	rejeter les appels reçus <input type="radio"/> toujours <input checked="" type="radio"/> à partir de 2 appel(s) simultané(s) en cours

Ensuite, assignez les ports disponibles (jusqu'à 100) aux extensions de l'entreprise.

Cette page permet également de modifier la configuration d'un N720 IP PRO existant.

Business Talks Better With Centile™

Centile™ Telecom Applications

Emerald Sq. – Bat. B
Rue. Evariste Galois
06410 BIOT Sophia Antipolis - France

www.centile.com

Tel: +33 4 97 23 12 60

Fax: +33 4 97 23 12 61