


Gigaset pro

Gigaset Maxwell Basic

Profesyonel iş iletişimi için giriş düzeyi IP telefon.

En ufak ayrıntılara kadar elinizdeki iş olanakları ile bağlantı sağlıyoruz. Maxwell Basic'in en önemli özelliği kullanılabilirliğidir. Bu nedenle, Alman kalitesine ve mükemmel arayüze sahip akıllı bir ürün geliştirerek yola koyulduk. Ürünlerin tasarımı kullanıcının mevcut işine göre yapılmaktadır. Bu ilhamla yola çıkan mühendisler günlük işlerinizde ihtiyaç duymadığınız tüm unsurları ortadan kaldırıyor. Ve önemli olanlara odaklanıyor. Böylelikle ideal, işlevsel ve uygun fiyatlı iş ortağı ortaya çıkıyor.



Özellikler:

- LCD ekranlarda öne çıkan kullanıcı arayüzü
- Kolay işletim için 5 yönlü navigasyon tuşu
- En fazla 4 SIP hesabı
- Her hat için seçilebilir çoklu zil sesleri
- Mükemmel HD görüşme ve ses
- Profesyonel katılsız otomatik yapılandırma
- 2 bağlantı noktasına sahip Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- Entegre PoE (ethernet üstünden güç)
- 100 girişe sahip dahili rehber
- Arama bekletme / Arama etkin göstergesi

Hoparlör sesi

Günümüz iş hayatında ahizesiz görüşme elzemdir. Maxwell Basic bu ihtiyacı birçok yönüyle karşılamaktadır. Eller serbest modunda ve elektronik anahtar kancasında hoparlör üstünden ses aktarımını destekler.

Hassas ayak ve duvar montajı

İş hayatında, her aramada, her konuşmada ve hatta çalışanlar arasında kullanım farklıdır. Ayaklık, 120-140 derecelik açının altında yataydan dikeye üç farklı pozisyona sahiptir. Maxwell ürünleri ayaklık olmadan duvara monte edilebilir. Böylelikle ürün her durumda kullanıma uygun hale gelir.

Sezgisel işletim

Maxwell Basic, siyah beyaz ekranı ve kullanıcının istediği ayarlara erişmesini sağlayan navigasyon tuşu ile donatılmıştır. Ekran bilgileri yüksek çözünürlükte yansıtılarak ekrandaki bilgileri masanın ardında geniş bir açıyla okumanızı destekler. Arayanı açık bir şekilde görebilirsiniz.

BECAUSE IT'S YOUR BUSINESS.

Gigaset Maxwell Basic

Profesyonel iş iletişimi için giriş düzeyi IP telefon

Teknik veriler:


Maxwell Basic aşağıdakilerle donatılmıştır

- Aydınlatmalı monografik ekran
- Çözünürlük: 128 x 48 piksel
- Tam klavye (0-9, *, #)
- Hızlı kullanım için 10 işlev tuşu ve durum göstergesi
- Gigabit-Ethernet 2 bağlantılı noktalı anahtar (10/100/1000)
LAN (PoE) - Ağ/Ağ Geçidi/Anahtar
LAN (PC) - Ağ / Bilgisayar
- RJ9 (2x)
Kablolu Ahize
Kablolu Kulaklık
- PoE: IEEE 802.3af, sınıf 3

Ses Özellikleri

- Standart RJ-9 jak üstünden kulaklık bağlantısı
- TIA/EIA-920 HDSP™'ye göre genişbant HD ses, G.722
- Mükemmel ses kalitesine sahip tam çok kanallı hoparlör
- Ayarlanabilir ses düzeyi: hoparlör, kablolu ahize ve kulaklıklar
- Codec bileşenleri G.711 u/a, G.722, G.726-32, iLBC

Bağlantı Özelliği



Rehber ve arama yönetim

- Dahili bellekte 100 girişe sahip adres defteri
- Hızlı arama: karakter veya tam metin
- Çevrimiçi Adres Defterleri (XML)
- LDAP desteği (ağ tabanlı kurumsal telefon rehberi)
- Çevrimiçi otomatik arama (XML/LDAP)
- Resimli arayan kimliği
- Ayarlanabilir ön aramalı
- 3-yönlü konferans (yerel)
- Paralel 2 hat
- Arama süresi, isim, numara
- Arama bekletme, iletme, çağrı tutma, değiştirme, konferans (katılımlı ve plansız), transfer (katılımsız/katılımlı)

Telefon / PBX Özellikleri

- 4 VoIP hesabı
- Ağ telesekreteri
- Konferans çağrıları (en fazla 3 yönlü)
- Çağrı transferi: katılımsız/katılımlı
- Çağrı tutma
- Çağrı reddetme
- Çağrı değiştirme
- Çağrıya geri dönme
- Geri arama
- CLIR
- Arama bekletme
- Manuel çağrı yönlendirme
- Çağrı iletme: CFU, CFNR, CFB
- Anonim çağrı engelleme
- Çağrı günlüğü
- DND
- Meşgulken geri arama
- Çağrı kaydı (sunucuda)
- Katılımsız otomatik yapılandırma
- Otomatik donanım yazılımı güncellemeleri
- Net dizinleri (XML)
- LDAP

Gigaset T440/640 PRO ile birlikte özel özellikler

Şunlar için merkezi PBX kontrollü veri tabanı ve işlevsellik...

- Rehber
- Arama listesi
- Görsel Sesli Mesaj
- Yeniden yönlendirme ayarları
- CCBS
- DND

Desteklenen protokoller

- VoIP protokolü: SIP (RFC3261, RFC2543)
- Güvenlik: SRTP (RFC3711), TLS (RFC2246), SIPS
- Uzaktan yapılandırma: HTTP, HTTPS
- İnternet protokolü: IPv4 (RFC0791)
- QoS: DiffServ (RFC2474, RFC2475)
- RTCP
- DHCPv4 (RFC2131)
- DHCP Seçeneği 60: Tedarikçi Kimliği
- DHCP Seçeneği 114
- STUN (RFC3489)
- ICE
- DNS SRV-RR (RFC2782)
- DTMF (bant içi), RTP yükü (RFC4733), SIP-INFO
- Sistem günlüğü
- IEEE 802.1Q VLAN etiketleme
- HTTP
- HTTPS
- TCP
- UDP
- RTP
- LDAP

Headline: Hardware

Ana Cihazın Boyutu

- 188 mm (U) x 188,5 mm (G) x 36 mm (Y)
- yaklaşık ağırlık: 395 g

Ahize Boyutu

- 181 mm (U) x 45,6 mm (G) x 38,5 mm (Y)
- yaklaşık ağırlık: 108 g

Ayak Boyutu

- 187,5 mm (U) x 156,5 mm (G) x 24,5 mm (Y)
- yaklaşık ağırlık: 306 g

Garanti

- İki yıl

Çevresel koşullar

- Çalışma sıcaklığı: 0° ila +40° C
- Saklama sıcaklığı: -25° ila +70° C
- Nispi Nem: yoğunlaşmaz en fazla % 93

Gigaset pro



Kablolu el cihazı ile ana cihaz
sipariş kodu: S30853-H4002-R101



Aksesuarlar:

- Maxwell serisi PSU EU
sipariş kodu: L36280-Z4-X783
- Duvar bağlantı Maxwell Basic
sipariş kodu: S30853-H4032-R101

En iyi tercihiniz.

Gigaset'in yeni profesyonel serisi iş hayatına isteğe uyarlanmış ve iletişimi geliştiren telefon sistemleri sunmaktadır.