

Gigaset pro

N510 IP PRO

Küçük ve orta dereceli şirketlerde mobil iletişim için DECT IP baz istasyonu.

N510 IP PRO, küçük ve orta dereceli şirketler için DECT IP baz istasyonudur. Geniş bir ürün paletini destekler Gigaset DECT mobil aletleri sizin için esnek iletişimi olağan üstü ses kalitesiyle kombine ediyor. Firmanın telefon defterine ve çevirim içi telefon defterlerine erişim ile gelen e-postalar için bildiri gibi profesyonel özellikler, iş hayatını daha verimli kılıyor. Kablosuz bağlantı sayesinde hareket özgürlüğü. Birden fazla talimat rahatça aynı anda yerine getirilebilir. N510 IP PRO, 250'den fazla VoIP sağlayıcıları ve piyasadaki diğer telefon sistemleriyle uyumludur. Gigaset telefon sistemleriyle otomatik kurulum sayesinde hızlı ve kolay konfigürasyon mümkündür.



Önemli performans özellikleri:

- Aynı anda maks. 4 harici arama
- Maks. 6 El cihazı
- Maks. 6 VoIP hesabı
- Çok sayıda Gigaset DECT el cihazı uyumludur
- HDSP™ 1,2 ile harika ses kalitesi
- Yerel ağdaki telefon defterlerine ve çevirim içi telefon defterlerine erişim¹
- E-postalar için bildiri ve okuma fonksiyonu²
- Otomatik konfigürasyon³
- Duvara veya masaya montaj
- Enerji tasarrufu sağlayan⁴ ECO fonksiyonları
- Power over Ethernet entegre

DECT teknolojisi.

İnterferanssız DECT teknolojisi, kapsama alanı bekleme süresi ve konuşma kalitesi için avantajlar sunuyor.

Kablosuz telefonlar için SIP teknolojisi.

Kanıtlanmış ve geliştirilmiş SIP teknolojisi yüksek uyumluluk garanti eder (dünya çapında 250'den fazla sağlayıcı).

İş üretkenliği.

Yerel ağdaki bir telefon defterine ve resmi çevirim içi telefon defterlerine erişim sayesinde kişi yönetimi kolaylaşır. Kullanıcılar çevirim içi bilgileri görebilir ve mesajları hemen e-posta okuma fonksiyonuyla alabilir.

Kolay kullanım.

Gigaset mobil aletlerin yeni jenerasyonun kullanıcı arayüzünün kullanım kolay, görünümü her şeye uygun ve iletişimi çok basitleştiriyor.

Esnek kullanım imkanları.

Gigaset mobil aletlerin geniş paletinde herkes arzularına uygun bir cihaz bulacaktır. Çok sayıda IP sağlayıcılarıyla ve telefon sistemleriyle uyumludur, dolayısıyla esnek kombinasyonlar mümkündür.

İhtiyaca göre geliştirilebilir.

N510 IP PRO, maks. 6 el cihazı ile geliştirilebilir. Bunun dışında el cihazlarının kapsama alanını genişletmek için maksimum 6 adet ek DECT tekrarlayıcı kullanılabilir.

BECAUSE IT'S YOUR BUSINESS.

N510 IP PRO

Küçük ve orta dereceli şirketlerde mobil iletişim için DECT IP baz istasyonu.

Profesyonel ses kalitesi

HDSP™¹ (High Definition Sound Performance) ile gelen olağan üstü ses kalitesi günlük iş hayatınızı verimli kılar: Geniş bant kalitesindeki mükemmel ses teknolojisi sayesinde konuşmalar, sanki konuştuğunuz kişi karşınızda duruyormuş gibi net ve mükemmeldir.

Yüksek modern Gigaset el cihazları.

Uyumlu Gigaset mobil aletlerinden oluşan geniş bir paletten, iş ihtiyaçlarınıza uygun olanı seçebilirsiniz. Gigaset el cihazları konforlu, basit ve güvenilirdir. Modern teknoloji, mükemmel ses kalitesi ve yeni özellikleri sayesinde kullanımı keyif verir, kullanım ömrü ise temel testlerle kanıtlanmıştır. Güncel zarif tasarımları sayesinde özellikle şirketlerdeki iş yerlerinde iyi bir görünüme sahiptirler. ECO DECT elektrik tüketimini azaltır ve verici gücünü azaltır ki bu özellikle de çevre bilinci yerinde olan şirketler için önemlidir.

Teknik veriler:

Adres defteri ve seçim

- XML veya LDAP 5 arayüzü üzerinden harici ağlardaki telefon defterlerine erişim
- Geriye doğru arama ve otomatik çevirim içi arama
- vCard kayıtları
- Gelen ve giden çağrılar için arama yönlendirme
- Giden aramalar listesi ve tekrar arama listesi
- Arama fonksiyonu
- Bir alan kodunu veya şebeke sağlayıcısı kodunu otomatik seçme

Bağlantı Özelliği

Flexible and scalable connectivity options with the N510 IP PRO.



SIP-Provider or PBX (Gigaset or other manufacturers) or Hosted-PBX possible.



Expandable up to 6 DECT handsets

Gelen aramalar ²

- Otomatik çevirim içi arama¹
- Gelen ve giden aramalar ile seçilen telefon numaraları listesi
- Tıklama, arama yönlendirme ve aktarma
- Konuşmayı bekletme ve tekrar sürdürme
- Bekleme müziği
- Bilinmeyen telefon numarası engelleme
- DTMF (SIP-INFO/RFC 2833)
- Çok uluslu arama tonu sinyalleri

Computer Telephony Integration (CTI)

- Gigaset T440 PRO ve T640 PRO'da olduğu gibi standart SIP işlemi üzerinden
- BroadSoft: Mouse'a tıklayarak numara çevirme ve cevaplandırma ¹

Sesli mesaj

- SIP MWI sinyali
- MWI tuşu

Bir telefon sisteminin fonksiyonları ^{1,3}

- Ağdan arama kabul
- Konferanslar
- Konuşma yönlendirme: sormadan/ilk başta sorarak
- Konuşmayı bekletme
- Arama ret
- Konuşmayı tekrar sürdürme
- Geri arama
- CLIR
- Tıklama
- Konuşmayı yönlendirme: CFU, CFNR, CFB
- Konuşma başka bir yerden sonlandırıldığında MWI gösterilmez
- Arama listesi
- Otomatik konfigürasyon³

Gigaset telefon sistemlerinin fonksiyonları ^{3,5}

- Otomatik konfigürasyon
- Merkezi PBX telefon defteri

Mobil alet üzerinde PBX yönetici menüsü ^{3,5}

- Hotdesking
- Arama listeleri
- Çağrı koruması
- Numara göstergesi
- Grupları yönet
- Arama yönlendirme
- Optik sesli mesaj göstergesi
- Merkezi telefon defteri

Donanım

- Duvara veya masaya montaj
- İç alanda kullanılabilir (IP20)
- LED durum göstergesi ve Paging tuşu
- Ethernet RJ45 10/100 Mb/s
- Power over Ethernet entegre (PoE sınıf 1 < 4 W)
- Elektrik tasarrufu sağlayan 230 V adaptör
- Renk: Polar beyaz SF9063
- Ebatlar: 105 mm (U) x 46 mm (G) x 132 mm (Y)
- Ağırlık: 120 g
- 2 yıl garanti

Şu telefon sistemleriyle uyumludur

- Gigaset
- Asterisk
- Starface
- BroadSoft
- Teles
- Unify
- 3CX
- Hybird
- başkaları için wiki'ye bakınız

ECO ve diğer IP telefon sistemleri (SIP)

- Enerji tasarrufu sağlayan adaptör ile %60'a kadar daha az elektrik tüketimi ⁴
- ECO modu sayesinde verici gücü %80 azaltılır⁸
- Baz istasyonu ile tüm kayıtlı mobil aletler arasındaki verici gücü ECO mod Plus sayesinde %100 azaltılır ⁷
- Mobil alet ile baz istasyonu arasındaki mesafeye bağlı olarak verici gücü azaltılır

Özel performans özellikleri

- E-postalar için bildiri ve okuma fonksiyonu (POP3, POP3S) ²
- Maks. 6 hesap (her kullanıcı için ¹)
- Maks. 560 karakter
- Çevirim içi içerikli bilgi merkezi: Hava durumu, haberler ve daha fazlası
- Kapsama alanı en fazla 6 Gigaset Repeater ile arttırılabilir
- MWI sinyali konfigüre edilebilir

Yapılandırma ve yönetim

- Web sunucusu veya mobil alet üzerinden kolay ayar
- XML konfigürasyon dosyası üzerinden kolay konfigürasyon
- SIP Multicast üzerinden konfigürasyon URL'si istenir
- Sağlayıcı/müşteri için Plug & Play otomatik yapılandırma
- Yazılım güncellemesi /indirilmesi
- Sysdump

DECT arayüzü

- Frekans aralığı: 1,88 ila 1,90 GHz (EMEA), DECT modüllü
- DECT EN 300 175-x
- Açık alanda maks. 300 m ve kapalı alanda maks. 50 m'ye kadar DECT kapsama alanı
- En yeni DECT güvenlik standardı

IP protokolleri

- SIP (RFC 3261, RFC 2396, RFC 2976)
- HTTP yetkilendirmesi/Digest Access yetkilendirmesi (RFC 2617)
- SIP sunucularını lokalleştirme (RFC 3263)
- Konuşma yönlendirme (RFC 3515, RFC 3891, RFC 3892)
- MWI (RFC 3265, RFC 3842)
- SDP (RFC 4566, RFC 3264, RFC 3555)
- RTP (RFC 3550, RFC 3551, RFC 3555, RFC 2833)
- XML bazlı Gigaset çevirim içi telefon defteri protokolü, HTTP, SNTP, STUN, POP3, DNS, TCP, UDP, IPv4, QoS
- Codecs G.711, G.722, G.726, G.729ab
- VAD/CNG
- QoS, VLAN
- DHCP (opsiyon 60, 114, 120)

Ruhsatlar

- CE

Gigaset pro

Mobil aletler



SL750H PRO

Boyutu küçük, iş iletişimde dev gibi.

- Modern kullanıcı arayüzüyle büyük 2,4" TFT renkli ekran
- 12 saate kadar konuşma süresi.
- Kişisel, toplantı ve gürültülü ortamlar için profiller
- Mükemmel HDSP/CAT-IQ 2.0 ses kalitesi ve yüksek maksimum ses seviyesi ile eller serbest konuşma
- Kullanışlı boyut ve oranlarla modern tasarım
- PBX (XML, LDAP) yoluyla 500 vCards ve kurumsal telefon defteri ile arama yapılabilir yerel telefon defteri
- Paralel çalma sırasında sessiz şarj aleti modu
- Bluetooth® veya 2,5 mm jak yoluyla ahize bağlantısı
- Bluetooth® veya mikro-USB yoluyla kullanışlı veri değiş tokuşu
- Optimum hat güvenliği için PIN korumalı tuş kilidi
- Herhangi bir mikro-USB yoluyla şarja etme
- Çizilmeye ve dezenfektanlara dirençli
- Daha geniş, belirgin şekilde daha ince ve daha zarif



S650H PRO

İş iletişimindeki kişisel standardınız

- Işıklı 1,8" TFT ekranında modern kullanıcı arayüzü
- Toplantılarda, sesli ortamlarda veya bireysel ayarlarla kullanılacak profiller
- Mükemmel HDSP/CAT-IQ 2.0 ses kalitesi ve yüksek maksimum ses seviyesi ile eller serbest konuşma
- Aram fonksiyonlu ve maksimum 500 vCards'lı lokal telefon defteri ile PBX (XML, LDAP) üzerinden firma telefon defterine erişim
- Titreşimli alarm
- Paralel aramalarda şarj aleti içinde telefon çalmaz
- Bluetooth® veya 2,5mm soketinden kulaklık bağlantısı
- Bluetooth® veya Micro-USB üzerinden konforlu veri aktarımı
- Kötü amaçlı kullanımı önlemek için PIN korumalı tuş kilidi
- Micro-USB adaptör ile şarj
- Çizilmeye ve dezenfektanlara karşı dayanıklıdır



R650H PRO

Sağlam ve dayanıklı.

- 1,8" TFT aydınlatmalı ekran üzerinde yeni nesil kullanıcı arayüzü
- Çağrı sırasında ses seviyesi ayarı için yan tuşlar
- 14 saate kadar konuşma süresi
- Cep feneri LED'i üzerinden görsel çağrı sinyali
- İç mekan, dış mekan ve kişisel kullanım için profiller
- Yüksek Tanımlı Ses/CAT-IQ 2.0 ses kalitesi ile eller serbest konuşma
- Gigaset N510 IP Tek ve N720 IP Çok Hücreli sistemler ile tam uyumluluk
- PBX (XML, LDAP) yoluyla 200'e kadar vCard ve kurumsal telefon defteri ile aranabilir yerel telefon defteri
- Titreşimli uyarı
- Paralel çalma sırasında sessiz şarj cihazı modu
- 2,5 mm jak yoluyla kulaklık bağlantısı
- Optimum hat güvenliği için PIN korumalı tuş kilidi
- Kablosuz yazılım güncellemesi desteği ile kolay güncelleme
- Menü yoluyla Net sağlayıcısı özelliklerinin desteği

Bu, yaptığınız en iyi tercihtir.

Gigaset'in yeni profesyonel serisi, işletmelere uygun, iletişimi güçlendiren telefon sistemleri sunar. Daha Fazlasını Keşfedin Gigaset temsilciniz ile irtibat kurun veya gigaset.com/pro sitesini ziyaret edin.

- 1 Ülkeye/ağa/sağlayıcıya bağlı
- 2 Kayıtlı mobil alete bağlı
- 3 Gigaset telefon sistemiyle birlikte kullanıldığında
- 4 Diğer Gigaset baz istasyonlarıyla karşılaştırıldığında
- 5 Sonradan yapılacak yazılım güncellemesi için planlandı
- 6 Sadece uyumlu Pro mobil aletlerle, örneğin Gigaset S510H PRO, S650H PRO, SL610H PRO, SL750H PRO, R630H PRO
- 7 Kayıtlı tüm mobil aletler için – etkinleştirilmemiş ECO Modus ve diğer Gigaset baz istasyonlarıyla karşılaştırılarak
- 8 Mobil alet bekleme veya şarj durumunda ve tüm kayıtlı mobil aletler ECO Modus Plus'ı destekliyse
- 9 Mobil alet sadece bayi tarafından satılır