

Gigaset pro

Gigaset Maxwell 4

La combinación perfecta de pantalla táctil con teclas tradicionales

Diseñado para una comunicación flexible, este teléfono empresarial profesional combina una pantalla táctil con un teclado tradicional para ofrecerle la máxima libertad con hasta 38 teclas programables. Gracias a su intuitiva interfaz táctil y deslizante, el Maxwell 4 resulta perfecto para usuarios de escritorio y recepcionistas atareados debido a su manejo sencillo, el audio HD y su diseño ergonómico conforme con los elevados estándares de calidad de la ingeniería alemana. El Maxwell 4 combina funcionalidad con un precio asequible para convertirse en el compañero ideal en la empresa.



PANTALLA TÁCTIL

TELÉFONO

SONIDO DE ALTA DEFINICIÓN

AURICULARES

MANOS LIBRES

CONFERENCIA A CINCO

GIGABIT



Características destacadas

- Excepcional interfaz de usuario en pantalla táctil
- Tecla de navegación de 5 direcciones para facilitar su uso
- Hasta 6 cuentas SIP
- Voz y sonido HD excepcionales
- Configuración automática profesional con aprovisionamiento automático
- Gigabit Ethernet (10/100/1000) con conmutador de 2 puertos
- Alimentación integrada a través de Ethernet, PoE
- Compatible con servicios de proveedor de red a través del menú
- Directorio interno con 1000 contactos
- Indicador de llamada en espera / llamada en curso
- Conexión de auriculares EHS/DHSG
- USB 2.0 tipo A

Seguridad integrada en su diseño

Con el fin de garantizar la privacidad de las llamadas en entornos empresariales, el modelo Maxwell 4 ofrece funciones de cifrado de extremo a extremo por medio del protocolo de transporte seguro en tiempo real (SRTP) y el protocolo de seguridad de la capa de transporte (TLS), que son estándar en el sector. Además, cada terminal está protegido mediante un código de desbloqueo con patrón táctil para impedir su uso no autorizado.

Manejo intuitivo

La pantalla táctil capacitiva de gran contraste y a todo color, con un tamaño de 4,3", hace posible acceder a todas las funciones del teléfono a la vez que le permite ver los datos de su interlocutor desde cualquier ángulo, con independencia de que haya instalado el equipo sobre una mesa o en la pared. El Maxwell 4 incluye indicación de línea ocupada (BLF) para facilitar la realización o la transferencia de llamadas a sus compañeros.

Pie regulable y soporte para pared

Su facilidad de uso se ve potenciada por su diseño con un soporte flexible que ofrece distintos ángulos de visión y opciones de montaje para proporcionar una experiencia óptima de comunicación empresarial. Gracias a las tres posiciones del soporte de mesa y la opción de montaje en pared, el Maxwell 4 resulta adecuado para cualquier lugar.

Flexibilidad manos libres

Diseñado para adaptarse a su ajetreada vida empresarial gracias a la gestión sencilla de llamadas y conferencias a través de micrófonos y altavoces con sonido de alta definición. Para ofrecerle una mayor flexibilidad, el Maxwell 4 es compatible con auriculares con cable e inalámbricos mediante USB.

BECAUSE IT'S YOUR BUSINESS.

Gigaset Maxwell 4

El teléfono empresarial profesional que combina pantalla táctil y teclas

Especificaciones técnicas

- Pantalla TN táctil capacitiva de 4,3", a color, retroiluminada
- Resolución: 272 x 480 píxeles
- Teclado completo (0-9, *, #)
- 10 teclas de función de uso rápido e indicación de estado
- Conmutador Gigabit-Ethernet de 2 puertos (10/100/1000)
 - Red LAN (PoE)
 - Ordenador PC
- RJ9 (2 puertos)
 - Terminal con cable
 - Auriculares con cable
- RJ45 (EHS/DHSG)
 - Auricular EHS/DHSG
- USB 2.0 tipo A
 - Auriculares
 - Dispositivo manos libres
 - Conector USB
- PoE: IEEE 802.3af, clase 3

Características de audio

- Conexión de los auriculares mediante EHS/DHSG, toma RJ-9 estándar o USB
- Sonido HD de banda ancha
- Altavoz full-dúplex con una calidad de sonido excelente
- Volumen ajustable: altavoz, terminal con cable y auriculares
- Códecs G.711 u/a, G.722, G.726-32, iLbc, G.729


Directorio y gestión de llamadas

- Agenda con 1000 contactos en la memoria interna
- Búsqueda rápida: caracteres o texto completo
- Directorios telefónicos en línea
- Compatible con LDAPS (guía telefónica de empresas basada en red)
- Marcado previo con edición
- Conferencia a 5 (local)
- 4 líneas paralelas
- Visualización de la duración de la llamada, el nombre y el número del interlocutor
- Llamada en espera, desvío, retención de llamadas, alternancia, conferencia (asistida y ad hoc) y transferencia (atendida y no atendida)
- Búsqueda automática en directorio en línea para las llamadas entrantes

Funciones de telefonía PBX

- BLF (campos de luz de ocupado)
- Conferencia telefónica (hasta 5 personas)
- Transferencia de llamada: ciega/no atendida, atendida
- Retención de llamada / rechazo / alternancia / reanudación
- Devolución de llamada
- CLIR
- Llamada en espera
- Desvío manual de llamadas
- Desvío de llamadas: CFU, CFNR, CFB
- Bloqueo de llamadas anónimas
- MOH (música en espera)
- Configuración automática con aprovisionamiento automático

Conectividad



Protocolos compatibles

- Protocolo VoIP: SIP (RFC3261, RFC2543)
- Seguridad: SRTP (RFC3711), TLS (RFC2246), SIPS
- Configuración remota: HTTP, HTTPS
- Protocolo de internet: IPv4 (RFC0791)
- QoS: DiffServ (RFC2474, RFC2475)
- RTCP
- DHCPv4 (RFC2131)
- DHCP opción 60: ID de proveedor
- DHCP opción 114
- STUN (RFC3489)
- ICE
- DNS SRV-RR (RFC2782)
- DTMF (en banda), RTP payload (RFC4733), SIP-INFO
- Syslog
- Etiquetado IEEE 802.1Q VLAN
- HTTP
- HTTPS
- TCP
- UDP
- RTP
- LDAP

Hardware

Dimensiones del dispositivo principal

- 188 mm (largo) × 188,5 mm (ancho) × 36 mm (alto)
- Peso aproximado: 401 g

Dimensiones del terminal

- 181 mm (largo) × 45,6 mm (ancho) × 38,5 mm (alto)
- Peso aproximado: 108 g

Dimensiones del pie/soporte

- 187,5 mm (largo) × 156,5 mm (ancho) × 24,5 mm (alto)
- Peso aproximado: 306 g

Garantía

- Dos años

Condiciones ambientales

- Temperatura de funcionamiento: de 0 °C a +40 °C
- Temperatura de almacenamiento: de -25 °C a +70 °C
- Humedad relativa: hasta el 93 % sin condensación

Contenido del paquete

- Dispositivo principal
- Terminal
- Cable del terminal
- Pie
- Hoja de seguridad

Gigaset pro



Dispositivo principal con terminal cableado
Número de referencia: S30853-H4005-R101

Accesorios:

- Maxwell serie PSU EU
Número de referencia: L36280-Z4-X783
- Soporte para pared Maxwell 4
Número de referencia: S30853-H4032-R101



Es su mejor opción.

La nueva gama profesional de Gigaset proporciona sistemas telefónicos que mejoran la comunicación, hechos a la medida de las empresas. Obtenga más información. Contacte con su representante de Gigaset pro o visite gigasetpro.com