

Gigaset S650HE PRO

Optimizado para el negocio diario

El S650HE PRO está optimizado para el uso diario en entornos de oficina. El teléfono se adapta perfectamente a los sistemas multicelda N870 / N720 DECT IP y monocelda N670 / N510 IP de Gigaset. Lo primero que se reconoce al sostener el S650HE PRO es el ADN profesional de Gigaset. La disposición del teclado con su tecla de navegación de 5 direcciones resaltada además de las teclas de volumen en el lateral, brindan una comodidad absoluta al seleccionar opciones, marcar números y configurar el volumen durante una llamada. Con su acabado de polímero de alta calidad, el teléfono es resistente a los arañazos y a los desinfectantes. El teléfono está equipado con las funciones profesionales de Gigaset enriquecidas con perfiles de audio y vibración. Todo esto permite adaptar el teléfono a sus necesidades personales en situaciones específicas. El puerto Micro-USB prepara al S650HE PRO para actualizaciones de software a fin de admitir funcionalidades de seguridad futuras.



Características destacadas

- Pantalla a color TFT Iluminada de 1,8"
- Teclas laterales para ajustar el volumen en llamada
- Hasta 12 horas de conversación. Soporta el ritmo de la actividad laboral diaria sin necesidad de recarga
- Perfiles de audio para entornos ruidosos, en silencio o personal
- Conversación por manos libres con calidad de sonido excepcional HDSP/CAT-IQ 2.0 y volumen máximo alto
- Alarma con vibración
- Compatibilidad completa con los sistemas DECT multicelda N870/N720 IP y monocelda N670/N510 IP de Gigaset
- Agenda local de hasta 500 contactos vCards con opción de búsqueda y agenda corporativa a través de PBX (XML, LDAP)
- Soporte de servicios de red a través de menú¹⁾
- Conexión de auriculares por conector de 2,5 mm
- Teclado protegido con PIN para una seguridad óptima
- Carga a través de cargadores con micro-USB
- Resistente a arañazos y desinfectantes
- Intercambio de datos cómodo por Micro-USB
- Modo de carga silenciosa para llamadas en paralelo

Resistente a arañazos y desinfectantes

El terminal está fabricado con un polímero de alta calidad. Su superficie está protegida con un revestimiento único resistente a los arañazos. Esto asegura que el terminal esté protegido frente a rasguños en el uso diario. El revestimiento del terminal S650HE PRO también protege el dispositivo contra las influencias de los desinfectantes comunes, lo que le permite limpiar el teléfono de manera responsable en entornos sanitarios.

El audio HD hace las llamadas más agradables

En el modo manos libres, la acústica mejorada del altavoz Gigaset aumenta el audio a un nivel superior. El usuario experimenta una claridad de sonido mejorada que aporta una nueva calidad de sonido HD dinámico a la conversación. Los tonos de llamada estándar y los tonos propios cargados suenan aún más alto y claro. Con los perfiles de audio, puede ajustar el nivel de volumen según sus circunstancias laborales concretas presionando una sola tecla.

Entornos multicelda con itinerancia y traspaso

Todas las funciones de la gama Gigaset Profesional son compatibles con el terminal S650HE PRO. Al moverse dentro y alrededor de la oficina mientras llama con el S650HE PRO, experimentará la comodidad y el confort que espera de Gigaset. Usted solo hable, los equipos de Gigaset Profesional garantizan que su conexión nunca falle.

¹⁾ Depende del país, red y estación base



Gigaset S650HE PRO

Optimizado para el negocio diario

Datos técnicos

Interfaz de usuario

- Pantalla gráfica TFT a color iluminada de 1,8", 128 x 160 píxeles, hasta 8 líneas y 65.000 colores
- Interfaz de usuario moderna e intuitiva con iconos, teclas de pantalla, tecla de navegación de 5 direcciones, teclas de función y teclas laterales.

Agenda y marcación

- Agenda con hasta 500 contactos (vCard)
- Contactos vCard: nombre y apellidos, 3 números de teléfono, correo electrónico, recordatorio de fecha, melodías VIP e imagen
- Agenda telefónica PBX con función de búsqueda (LDAP y XML)¹
- Búsqueda en agenda telefónica en línea y visualización automática de nombres en llamadas entrantes¹
- 3 listas de llamadas independientes (perdidas/entrantes/salientes) con 20 entradas con CLIP/CNIP y fecha/hora¹
- Rellamada de los 20 últimos números marcados
- Teclas de marcación rápida (teclas de pantalla, 9 teclas numéricas)
- Teclas de Mute, de bloqueo de teclado y de función Flash
- Rellamada automática

Recepción de llamadas

- Indicación del llamante en pantalla por CLIP, imagen CLIP y CNIP¹
- Melodías de llamada individuales para contactos VIP y llamantes internos¹
- Silenciamiento de llamadas anónimas¹
- Alerta con vibración

Llamadas perdidas

- Indicación en pantalla y tecla de mensajes en espera iluminada
- Lista con hasta 20 llamadas perdidas con información del número y hora de la llamada¹
- Lista local de llamadas perdidas en sistemas GAP monocelda y multicelda de terceras partes¹
- Marcación directa desde la lista de llamadas perdidas

Audio

- Audio HD con HDSP™/CAT-iQ 2.0
- Conversación por manos libres con calidad de sonido excelente
- Teclas laterales para un ajuste sencillo del volumen
- 22 tonos/melodías de llamada seleccionables con 5 niveles de volumen y opción de volumen ascendente
- Varios perfiles de audio disponibles (personal, silencio y alto)
- Conexión de auriculares externos por clavija de 2,5 mm

Teclado

- Iluminado y resistente a arañazos
- Tecla de mensajes en espera con LED parpadeante
- Tecla R independiente
- Tecla de perfil para un ajuste rápido del audio: modo silencio, ruidoso o personal
- Teclas laterales para regular el volumen en llamada
- Bloqueo de teclas (tecla #) con protección por PIN

Funciones adicionales

- Organizador con funciones de calendario y recordatorios
- Lector de correo electrónico¹
- Servicios de información¹
- Salvapantallas (imagen, presentación, reloj y servicios de información)¹
- Carga de la batería también con el terminal apagado
- Tonos de aviso al salir y entrar en el área de cobertura DECT
- Modo de carga silenciosa en caso de llamada paralela si el usuario tiene registrado otro teléfono

Software - Gigaset QuickSync

- Software de descarga gratuita para Windows y MAC OS. Conexión a través de micro-USB
- Sincronización de la agenda del terminal con Microsoft Outlook®
- Carga de imágenes CLIP / salvapantallas
- Carga de tonos/melodías de llamada desde el ordenador al terminal
- Actualización de firmware
- Integración de telefonía con PC (CTI):
 - Marcado dirección de contactos de Microsoft Outlook®
 - Aviso de llamadas entrantes en el ordenador – para Windows y MAC OS

Compatibilidad

- Optimizado y recomendado para:
 - Gigaset N670/N510IP PRO
 - Gigaset N870/N720IP PRO
- Estaciones base DECT compatibles con CAT-iq + GAP (monocelda y multicelda)

Interfaces

- DECT
- Micro-USB:
 - Función de carga
 - Intercambio de datos y actualización de firmware con Gigaset QuickSync
- Conector para auriculares de 2,5 mm

¹ Depende del país, red y estación base

Gigaset S650HE PRO

Optimizado para el negocio diario

Cobertura DECT

- Alcance en interiores: hasta 50 metros
- Alcance en exteriores: hasta 300 metros

Autonomía

- Hasta 12 horas en conversación
- Hasta 300 horas en reposo

Baterías

- 2 x AAA NiMH 1.2V 750mAh

Oficina verde

- Hasta un 60% menos de consumo energético gracias a la fuente de alimentación con ahorro de energía

Condiciones ambientales

- Temperatura de funcionamiento: +5° a +45° C
- Temperatura de almacenaje entre -15 y +60° C
- Humedad relativa entre 20% y 75%, sin condensación

Dimensiones

Terminal

- 151 mm x 49 mm x 26 mm

Soporte de carga

- 40 mm x 81 mm x 80 mm

Caja comercial

- 224 mm x 166 mm x 60 mm
- Peso total del embalaje comercial aprox. 330 gr

Contenido de la caja

- 1 x terminal inalámbrico
- 1 x tapa de baterías
- 2 x baterías AAA (NiMH)
- 1 x pinza de cinturón
- 1 x soporte de carga
- 1 x fuente de alimentación para el soporte de carga
- 1 x folleto de seguridad

Gigaset S650HE PRO

Referencia de pedido: S30852-H2662-R121

Su mejor elección.

¡Descubra más! Póngase en contacto con su representante Gigaset, visite gigasetpro.com o la página wiki en wiki.gigasetpro.com

Gigaset
Wherever you go.