

ITSP SIP Trunks - CH

Gigaset PRO Interop program Switzerland



The Gigaset PRO Interop program is created to test the Gigaset PRO devices behind existing PBX systems and connected to Providers. Our Goal is to create a wide Interop behind the existing solutions. If you are missing local providers or PBX systems, you can contact the local technical sales in your country.

Hybird 120 Gigaset Edition ([Manual in german](#) - other languages [here](#))

When connecting the Hybird 120 Gigaset Edition to the providers listed here, will offer you the Call features like:

- Incoming Calls
- Outgoing Calls
- Call Transfer
- CLIP / COLP
- Call Waiting
- Call Forwarding
- Anonymous Call
- DTMF
- A-Number forwarding (Optional)

Provider

[blocked URL](#)



[blocked URL](#)

Gigaset T440 / T640

When connecting the Gigaset T440 / T640 to the providers listed here, will offer you the Call features like:

- Incoming Calls
- Outgoing Calls
- Call Transfer
- CLIP / COLP
- Call Waiting
- Call Forwarding
- Anonymous Call
- DTMF

- A-Number forwarding (Optional)

Provider




Gigaset Pro DX800 an den Swisscom Routern Centro Business & Internet Box

Partner welche ein Gigaset DX800 hinter den Routern Centro Business oder Internet Box installieren finden hier eine Schritt für Schritt Anleitung.

Wichtige Hinweise zur Installation

- Die Router sind keine PBX Systeme. PBX Funktionalitäten bei Mehrgeräte Installationen sind nicht möglich.
- Ein Know How bezüglich TCP/IP ist Voraussetzung um die Telefone über IP beim Kunden einzurichten.
 - Insbesondere müssen Partner in der Lage sein auch einen Wireshark Trace aufzuzeichnen im Falle einer Support Anfrage!
- Die Geräte wurden ausschliesslich direkt am Router getestet! Installationen hinter Switches, Firewalls etc. werden nicht empfohlen. Da Kunden-Netzinstallationen unterschiedlich sind, kann hier von Seite Gigaset nicht Rücksicht darauf genommen werden und Gigaset kann keinen Support darauf erbringen.
- Die Anleitungen sind eine Momentaufnahme und werden entsprechend bei neuen Erkenntnissen aktualisiert.
- **Router Centro Business FW Version muss mindestens 7.10.10 sein!**



NEU ab März 2022 Codec G729 hinzufügen!	Nouvelle Mars 2022 ajouter le Codec G729
Anleitung in Deutsch	Instruction en français
in ONE KMU Office DX800A Centro Business	in ONE PME Office DX800A Centro Business
Beschreibung DX800 @ inOne KMU office_Version 5. pdf	Instruction DX800 @ inOne PME office_Version 5. pdf


Anleitung in Deutsch	Instruction en français
Internet-Box	Internet-Box
 Beschreibung DX...e_Version 5.pdf	 Instruction DX80...ce_Version 5.pdf

Gigaset Pro DX800 sur les routeurs Swisscom Centro Business & Internet Box

Les partenaires qui installent un Gigaset DX800 derrière un routeur Centro Business ou une Internet Box trouveront ici un mode d'emploi pas à pas.

Importants conseils concernant l'installation

- Les routeurs ne sont pas des systèmes PBX. Les fonctionnalités PBX en présence d'installations à appareils multiples ne sont pas possibles.
- Un savoir-faire en matière de TCP/IP est un prérequis pour l'installation des téléphones sur IP chez le client.
 - Les partenaires doivent notamment également être en mesure de lancer un traçage Wireshark dans le cas d'une demande de support technique!
- Les appareils sont directement testés sur le routeur à l'exclusion de toute autre méthode! Les installations derrière des commutateurs, des pare-feux, etc... ne sont pas conseillées. Comme les installations réseaux des clients sont différentes, Gigaset ne peut pas les prendre en considération et Gigaset ne peut fournir aucun support technique les concernant.
- Le mode d'emploi représente une photographie instantanée. Il sera mis à jour en conséquence pour s'adapter aux dernières connaissances.
- **Version logiciel de routeur Centro Business min. 7.10.10!**



Gigaset T300 / T500

When connecting the Gigaset T300 / T500 to the providers listed here, will offer you the Call features like:

- Incoming Calls
- Outgoing Calls
- Call Transfer
- CLIP / COLP
- Call Waiting
- Call Forwarding
- Anonymous Call
- DTMF

- A-Number forwarding (Optional)

Provider

