FAQ Hybird 120 - Création ligne Trunk OpenIP

Creation d'une ligne Trunk OpenIP

Allez dans le menu Assist ants – > PBX > Nouv eau		
Puis	Sélectionner le type de liai	son à la langue:
ssez l'optio n Fou rnisse ur SIP (Indic atif)	Type de connexion	Fournisseur SIP (Indicati
Rempl issez les champ s ainsi :		
 IddauthentiicationetNoMdel'utilisateur: lognOpenIP 		

Avertissement ! Code	pays et/ou code postal non configure
Paramètres fournisseur SIP	
Nom	OpenIp
Type de connexion	Indicatif
ID d'authentification	800gBASIMpedeXaluSY
Mot de passe	
Nom de l'utilisateur	30qBASNiyadrXduSY
Registrar	sip9.voip-centrex.net
Numéros d'appel	
Numéro d'appel de base	97071
Classe d'autorisation	
	Classe d'autorisation
Classe d'autorisation	CoS Default 🔻
	Ajouter
	Paramètres étendus

Registrar	
Port Registrar	5060
Protocole transparent	◉ UDP ◯ TCP
Serveur STUN	
Serveur STUN	
Port serveur STUN	3478
Numéros d'appel	
	Exception numérotation directe (P-P)
	2263
Exception numérotation directe (P-P)	22(59)
	Ajouter
Autres paramètres	
Créer un numéro d'appel international	Activé
Créer un numéro d'appel national	Activé
ОК	Annule

Numérodebase: rentrez la partiecommuneàtous les numérossans leodedépart

• E x c e p ti o n n u m é r o t a ti o n di r e t e (P - P) : r e m p is s e z le r e t e d e v o s n u m é r os	
Allez dans le menu Voip > Param ètres et modifi ez la ligne.	Vc

Dans	Champs d'en-tête SIP pour adresse d'appei	Affichage	
param		✓Nom de l'utilisateur	
ètres		P-Preferred	
és		P-Asserted	
coché s l'optio n suivan te			
Dans	Paramètres pour numéro d'appel sortant		
les	Numéro d'appel sortant	Numéro d'appel personnel pour CLIP-No-Screening 🔻	
ètres	Afficher le numéro d'appel de l'interlocuteur distant	✓ Activé	
avanc és, choisi ssez les option s suivan tes :			

• Creation d'une ligne Trunk OpenIP